



siembra
tu ciudad

guía
especies
permitidas



caoba

Swietenia mahagoni

estatus: nativa

marco de siembra: 8-10m

dimensión del arcorque: 1.5x1.5m

ancho de la copa: 12m

estado de conservación: vulnerable (VU)

beneficios: árbol de vida muy larga, puede vivir varios cientos de años. se puede usar de sombra para parques, plazas, isletas de avenidas y aceras anchas.



amacey

Tetragastris balsamifera

estatus: nativa

marco de siembra: -

dimensión del arcorque: 1.0x1.0m

ancho de la copa: 12m

estado de conservación: Preocupación Menor (LC/PM)



caracoli

Pithecellobium glaucum

estatus: nativa

marco de siembra: 6-8m

dimensión del arcorque: 1.0x1.0m

ancho de la copa: 12m

beneficios: árbol de sombra. se puede usar de sombra para parques, plazas, isletas de avenidas y aceras anchas.



andira/ palo de burro

Andira inermis

estatus: nativa

marco de siembra: 8m

dimensión del arcorque: 1.5x1.5m

ancho de la copa: 10m

beneficios: ornamental, flores rosadas y grandes hojas color verde oscuro.



gina criolla

Inga fagifolia

estatus: nativa

marco de siembra: 6m

dimensión del arcorque: 1.5x1.5m

ancho de la copa: 10m

beneficios: árbol de sombra y ornamental, su fruto es comestible con propiedades benéficas a la salud.



grí grí

Bucida buceras

estatus: nativa

marco de siembra: 8-10m

dimensión del arcorque: 2.0x2.0m

ancho de la copa: 12m

estado de conservación: Vulnerable (VU)

beneficios: árbol ornamental y de sombra. tolera muchos tipos de suelos, junto con la sequía y es resistente a huracanes.



juan primero

Simarouba glauca

estatus: nativa

marco de siembra: 6-8m

dimensión del arcorque: 1.0x1.0m

ancho de la copa: 12m

beneficios: árbol de sombra, alto y derecho, raíces muy desarrolladas, frutas rojas son alimento para aves.



mara

Calophyllum calaba

estatus: nativa

marco de siembra: 8-10m

dimensión del arcorque: 1.5x1.5m

ancho de la copa: 8-10m

beneficios: árbol de sombra, de vida larga, su fruto sirve como alimento a los murciélagos, tolera varios suelos, prospera también en los degradados. Resiste al rocío salino.



mamey

Mammea americana

estatus: nativa

marco de siembra: 8m

dimensión del arcorque: 2.0x2.0m

ancho de la copa: 6-8m

estado de conservación: En Peligro (EN / EP)

beneficios: árbol de sombra y frutal, con hojas brillantes, raíces muy desarrolladas.



roble criollo

Catalpa longissima

estatus: nativa

marco de siembra: 6-8m

dimensión del arcorque: 1.5x1.5m

ancho de la copa: 6-8m

beneficios: árbol de sombra, fuste alto y derecho, ramas cortas, flores blancas.



javilla criolla

Hura crepitans

estatus: nativa

marco de siembra: 10-12m

dimensión del arcorque: 3.0x3.0m

ancho de la copa: 40-50m



ceiba

Ceiba pentandra

estatus: nativa

marco de siembra: 10-12m

dimensión del arcorque: 3.0x3.0m

ancho de la copa: 40-50m

estado de conservación: En Peligro (EN / EP)



maricao

Byrsonima spicata

estatus: nativa

marco de siembra: 6m

dimensión del arcorque: 1.5x1.5m

ancho de la copa: 14-16m

estado de conservación: Vulnerable (VU)



caimito

Chrysophyllum cainito

estatus: nativa

marco de siembra: 10-12m

dimensión del arcorque: 2.0x2.0m

ancho de la copa: 16-20m

estado de conservación: En Peligro (EN / EP)



muñeco de flor blanca

Tabebuia polyantha

estatus: endémica

marco de siembra: 10-12m

dimensión del arcorque: 1.5x1.5m

ancho de la copa: 12-18m

estado de conservación: En Peligro (EN / EP)



aceituno de salina

Simarouba berteroana

estatus: endémica

marco de siembra: 4-6 m

dimensión del arcorque: 1.0x1.0m

ancho de la copa: 6m

estado de conservación: Vulnerable (VU)

beneficios: árbol de sombra, fuste alto y derecho, hojas brillantes, fruto negro.



almácigo

Bursera simaruba

estatus: nativa

marco de siembra: 10-12m

dimensión del arcorque: 1.0x1.0m

ancho de la copa: 6-8m

beneficios: árbol de sombra y ornamental, para parques, plazas, isletas en avenidas, litoral, en hilera y como especímenes separados o en grupos.



campeche

Haematoxylon campechianum

estatus: nativa

marco de siembra: 6-8m

dimensión del arcorque: 1.5x1.5m

ancho de la copa: 6-10m

beneficios: árbol de sombra, ofrece hábitat para aves.



caimito cimarrón

Chrysophyllum oliviforme

estatus: nativa

marco de siembra: 4-6 m

dimensión del arcorque: 1.0x1.0m

ancho de la copa: 6m

beneficios: árbol de sombra y ornamental. Aconsejado para parques, plazas, avenidas, calles residenciales, bajo cableado.



caobanilla

Stahlia monosperma

estatus: nativa

marco de siembra: 8m

dimensión del arcorque: 1.5x1.5m

ancho de la copa: 6-8m

estado de conservación: Peligro Crítico (CR/ PC)

beneficios: árbol de sombra, en peligro de extinción.



capá

Petitia domingensis

estatus: nativa

marco de siembra: 8m

dimensión del arcorque: 1.0x1.0m

ancho de la copa: 10m

estado de conservación: Vulnerable (VU)

beneficios: árbol de sombra, flores aromáticas, frutas rojas y fruto como alimento para aves.

uso: mediano/alto dependiendo sustrato



copey

Clusia rosea

estatus: nativa

marco de siembra: 6-8m

dimensión del arcorque: 1.5x1.5m

ancho de la copa: 12-14m

beneficios: ornamental. flores blancas, frutos amarillos, comestibles, planta en peligro de extinción.



cotoperí

Melicoccus / talisia jimenezii

estatus: endémica

marco de siembra: 6m

dimensión del arcorque: 0.8x0.8m

ancho de la copa: 7m

estado de conservación: Peligro Crítico (CR/ PC)

beneficios: ornamental. frutos amarillos, comestibles, planta en peligro de extinción.



caya rubia / c. colorada

Sideroxylon salicifolium

estatus: nativa

marco de siembra: 6m

dimensión del arcorque: 1.2x1.2m

ancho de la copa: 10-12m

beneficios: árbol de sombra, flores aromáticas, fruto alimento para aves.

uso: mediano/alto



cañafístula cimarrona / chacara

Cassia grandis

estatus: nativa

marco de siembra: 3-5m

dimensión del arcorque: 1.0x1.0m

ancho de la copa: 8-10m

beneficios: ornamental, copa irregular, flores rosadas y vistosas.



guázara

Eugenia domingensis

estatus: nativa

marco de siembra: 5m

dimensión del arcorque: 1.0x1.0m

ancho de la copa: 6-8m

beneficios: árbol de sombra, recomendado para parques, orilla de ríos, calles residenciales. Posee copa irregular y fruto como alimento para aves.

uso: mediano/alto



higuero

Crescentia cujete

estatus: nativa

marco de siembra: 5m

dimensión del arcorque: 0.8x0.8m

ancho de la copa: 6m

beneficios: ornamental, caducifolio, frutos característicos con forma de calabaza. recomendado para parques, plazas, jardines privados y especímenes separados.



muñeco

Cordia collococca

estatus: nativa

marco de siembra: 6m

dimensión del arcorque: 1.0x1.0m

ancho de la copa: 6-8m

beneficios: flores blancas, frutas rojas, pegajosas.



palo amargo

Trichilia pallida

estatus: nativa

marco de siembra: 6m

dimensión del arcorque: 0.8x0.8m

ancho de la copa: 6m

beneficios: ornamental con copa irregular, fruto alimento para aves.



mangle botón y/o plateado

Conocarpus erectus

estatus: nativa

marco de siembra: 6m

dimensión del arcorque: 0.8x0.8m

ancho de la copa: 3-7m

estado de conservación: Vulnerable (VU)

beneficios: árbol de sombra. sus raíces toleran los espacios reducidos, la poca agua y la sombra. presenta vida mediana. proporciona sustentamiento y hábitat para la fauna local, florece todo el año.



penda

Citharexylum fruticosum

estatus: nativa

marco de siembra: 6m

dimensión del arcorque: 0.8x0.8m

ancho de la copa: 6m

beneficios: aconsejado para parques, plazas, calles residenciales, jardines.
tolera la sequía y sus frutos son importante fuente de alimento para las aves silvestres.

uso: mediano/alto



roblillo / cenizoso

Tabebuia berterii

estatus: endémica

marco de siembra: 4-6m

dimensión del arcorque: 1.2x1.2m

ancho de la copa: 10m

beneficios: ornamental.
tolera diferentes suelos.
resiste a los vientos fuertes y a la sequía.
las hojas son compuestas, siempre verdes.



uva de playa

Coccoloba uvifera

estatus: nativa

marco de siembra: depende del uso

dimensión del arcorque: 1.0x1.0m

ancho de la copa: 10m

beneficios: árbol de sombra y ornamental.
aconsejado para parques, plazas, avenidas, calles residenciales y litoral.
sus frutos son comestibles, sirven como alimento para las aves.
corteza ornamental.

uso: prohibido utilizar como tipo arbusto



uva de sierra

Coccoloba diversifolia

estatus: nativa

marco de siembra: 6-8m

dimensión del arcorque: 0.8x0.8m

ancho de la copa: 15m

beneficios: árbol de sombra, crece en suelos rocosos.

tolera la sequía, el salitre y los vientos fuertes. su fruto sirve como alimento para las aves.

la corteza es muy vistosa.

su follaje es siempre verde.



roblillo de ekman

Ekmanianthe longiflora

estatus: nativa

marco de siembra: 6-8m

dimensión del arcorque: 1.0x1.0m

ancho de la copa: 10m

estado de conservación: Peligro Crítico (CR/ PC)

beneficios: árbol de sombra y ornamental, con grandes flores blancas.

uso: mediano/alto



baitoa

Phyllostylon rhamnoides

estatus: nativa

marco de siembra: 5m

dimensión del arcorque: 0.8x0.8m

ancho de la copa: 5m



guanito

Coccothrinax argentea

estatus: endémica

dimensión del arcorque: 0.5x0.5m

ancho de la copa: 1.20m

beneficios: resiste seca.

uso: parque/senderos/etc



yarey

Copernicia berteroana

estatus: endémica

marco de siembra: 4m

dimensión del arcorque: 1.0x1.0m

ancho de la copa: 2-3m

estado de conservación: Peligro Crítico (CR/ PC)

beneficios: en peligro. resiste seca.



caimito rubio

Goetzea ekmanii

estatus: endémica

dimensión del arcorque: 0.5x0.5m

ancho de la copa: 6m

estado de conservación: Peligro Crítico (CR/ PC)

beneficios: árbol mediano.



jacaranda/abey

Jacaranda ekmanii

estatus: nativa

marco de siembra: 4-6m

dimensión del arcorque: 0.8x0.8m

ancho de la copa: 6m

estado de conservación: Peligro Crítico (CR/ PC)



memiso

Trema micranthum

estatus: nativa

marco de siembra: 6-8m

dimensión del arcorque: 0.8x0.8m

ancho de la copa: 8-10m



arrayán o arraiján

Eugenia monticola

estatus: nativa

marco de siembra: 3-5m

dimensión del arcorque: 0.5x0.5m

ancho de la copa: 5m

beneficios: ornamental.
tolera la sequía y la sombra ligera.
su fruto es alimento para las aves.



guayacán

Guaiaacum officinale

estatus: nativa

marco de siembra: 6-8m

dimensión del arcorque: 0.8x0.8m

ancho de la copa: 6-8m

estado de conservación: Vulnerable (VU)

beneficios: ornamental.
desarrolla una copa densa, regular.
su fruto amarillo es alimento para aves.
tolera el suelo rocoso, la sequía y los vientos fuertes.
es un árbol de vida muy larga.



cabrita

Bunchosia glandulosa

estatus: nativa

marco de siembra: 3-5m

dimensión del arcorque: 0.6x0.6m

ancho de la copa: 7m

beneficios: aconsejado para parques, plazas,
calles residenciales, espacios reducidos, bajo
cableado.
su fruto es alimento para aves.
una de las pocas especies con ramas colgantes.



caimoni

Wallenia laurifolia

estatus: nativa

marco de siembra: 3-5m

dimensión del arcorque: 0.5x0.5m

ancho de la copa: 5m

beneficios: Ornamental, follaje color verde oscuro, fruto rojo, alimento para aves, necesita poda para desarrollar fuste alto. recomendado para parques, plazas, avenidas bajo cableado, calles residenciales, áreas restringidas, también en forma podada.



memiso

Mutingia calabura

estatus: nativa

marco de siembra: 5m

dimensión del arcorque: 0.6x0.6m

ancho de la copa: 5-6m

beneficios: copa extendida, flores blancas casi todo el año, frutos rojos, es alimento para aves.



guayacán vera o vera

Bunchosia glandulosa

estatus: nativa

marco de siembra: 6-8m

dimensión del arcorque: 0.8x0.8m

ancho de la copa: 6-8m

estado de conservación: Vulnerable (VU)

beneficios: ornamental, copa muy extendida, flores rosadas. recomendada para parques, plazas, jardines.



palo de vidrio

Cornutia pyramidata

estatus: nativa

marco de siembra: 6-8m

dimensión del arcorque: 0.8x0.8m

ancho de la copa: 6-8m

beneficios: ornamental, flores azules, fruto alimento para aves, necesita poda para desarrollar fuste alto.

recomendada para parques, plazas, calles residenciales, especímenes separados.



saona o sajona

Ziziphus rignoni

estatus: nativa

marco de siembra: 3m

dimensión del arcorque: 0.5x0.5m

ancho de la copa: 5m



guacón

Amyris elemifera

estatus: nativa

marco de siembra: 3m

dimensión del arcorque: 0.5x0.5m

ancho de la copa: 5m

estado de conservación: En Peligro (EN / EP)



guavaberry o mijo

Myrciaria floribunda

estatus: nativa

marco de siembra: 3m

dimensión del arcorque: 0.5x0.5m

ancho de la copa: 5m



icaco

Chrysobalanus icaco

estatus: nativa

marco de siembra: 3m

dimensión del arcorque: 0.5x0.5m

ancho de la copa: 5m



avellano criollo

Cordia sebestena

estatus: nativa

marco de siembra: 4-6m

dimensión del arcorque: 0.8x0.8m

ancho de la copa: 6m

estado de conservación: En Peligro (EN / EP)

beneficios: árbol ornamental y de sombra, aconsejado para parques, plazas, avenidas, calles residenciales, bajo cableado, parques, en hileras, etc.

resiste a los vientos fuertes y sequías.

florece todo el año, atrae los zumbadores o colibríes.



avellano/coquito

Cordia salvifolia

estatus: endémico

marco de siembra: 4-6m

dimensión del arcorque: 0.8x0.8m

ancho de la copa: 6m



frijolito

Capparis cynophallophora

estatus: nativa

marco de siembra: 6m

dimensión del arcorque: 0.8x0.8m

ancho de la copa: 6m



jobobán

Trichilia hirta

estatus: nativa

marco de siembra: 5-7m

dimensión del arcorque: 0.8x0.8m

ancho de la copa: 6m

